



Line Adde
Product Manager
Omlon

omilon





30 %

10% af arbejdstiden er rykket
fra patienttid til administrative
opgaver over de sidste 8 år.



800 000 lægetimer



36 %



Medicinsk
kodning er vigtig
for sygehuset



Medicinsk kodning
er vigtig for os
borgere



Medicinsk kodning
er vigtig for
samfundet






3 %



11 %



Rød grød med fløde

['ʁœð 'gʁœð 'með 'flø:ðə]

Fraktur i mediale
malleol, udisloset.



S82.5

Tips

Søk...

00:00 / 00:18 1.00x

Epikrise

Anamnese

10 år gutt i følge med far. Skoleskade. Fall fra en haug på skolen, ned en bratt skråning, mulig også noe fritt fall, landet forkjørt på fot.

Funn

Venstre ankel: GDS. Palp øm prox fibula, mediale malleol og squeezeøm. Uøm laterale malleol, 6 MT og os nav.

Røntgen

Røntgen ankel og kne: Ikke tegn til skjelettskade i proksimale fibula. På ankelbildet, ses best på skråbildet, ses en udisloert linje som kan representere en fraktur.

Vurdering

Fraktur i mediale malleol/distale tibia, udisloert. Type SH III.

Behandling/Tiltak

Lav gips og kontroll med rtg om 2 uker. Krykker. Gjør ny vurdering.

Hoveddiagnose

S82.5

Tilleggsdiagnose

W0n

Præcisering af
journaltekst.



Viste du at

Det skal registreres årsaksdiagnose ved ankelskader? Les mer om ankelskader [her](#).



Vanligste årsakskoder ved ankelskader:

☐ W0n Ulykker og uhell ved fall

Beslutningsstøtteassistent

Information som
mangler i teksten

Frakturtype

- ☐ SH I
- ☐ SH II
- ☐ SH III

ICD-10

Brudd i kne, legg og ankel

- ☐ S82.0 Brudd i kneskål (patella)
- ☐ S82.1 Brudd i proksimal ende av skinneben (tibia)
- ☐ S82.2 Brudd i skinnebensskift
- ☐ S82.3 Brudd i distal ende av skinneben (tibia)
- ☐ S82.4 Brudd i leggben (fibula) alene
- ☐ S82.5 Brudd i medial malleol

leggben (fibula) innbefattet:

- ankel
- malleol
- ☐ S82.6 Brudd i lateral malleol
- ☐ S82.7 Flere brudd i legg
- ☐ S82.8 Brudd i andre spesifiserte deler av legg
- ☐ S82.9 Brudd i legg, uspesifisert del

Kodeforslag

omilon





Vi frigør tid
for samfundsvigtige personer

omilon